

CONTAINEX
CLASSIC Line



Офісний блок-контейнер
Санітарні контейнери
Модульні будівлі

 **CONTAINEX**

Ви працюєте. Ми надаємо відповідне місце.

Офісний блок-контейнер

Ви розширюєтеся, робите реконструкцію чи бажаєте змінити офіс з інших причин. Мобільні приміщення CONTAINEX CLASSIC Line ідеально підходять для цього: швидкий монтаж, перевірена часом якість і пристосування до Ваших потреб. Ми пропонуємо безліч розмірів, варіантів оформлення й устаткування. Будьте впевнені: ми знайдемо правильне рішення.

УНІВЕРСАЛЬНЕ РІШЕННЯ:

- Модульна конструкція з замінними стіновими елементами дає змогу створювати приміщення різних розмірів
- Різні варіанти панелей із різноманітними варіантами вікон
- Міцна сталева рама
- Найкраща теплоізоляція
- Різноманітне додаткове устаткування
- Можуть поставлятися в пакеті Transpack Container®

**CONTAINEX
EXTRA**

*Надійна
панельна
система для
індивідуального
оформлення*

ВАШІ ТИПИ БЛОК-КОНТЕЙНЕРІВ ДЛЯ ОФІСУ (BM) І САНВУЗЛА (SA):



BM/SA 10'

Д 2.989 мм
Ш 2.435 мм
В 2.800 мм



BM/SA 16'

Д 4.885 мм
Ш 2.435 мм
В 2.800 мм



BM/SA 20'

Д 6.055 мм
Ш 2.435 мм
В 2.800 мм



BM/SA 24'

Д 7.335 мм
Ш 2.435 мм
В 2.800 мм



BM/SA 30'

Д 9.120 мм
Ш 2.435 мм
В 2.800 мм



Кабіна BM/SA 5'

Д 1.200 мм
Ш 1.400 мм
В 2.540 мм



Кабіна BM/SA 8'





Д 2.400 мм
Ш 1.400 мм
В 2.540 мм

Вказані зовнішні розміри — докладну інформацію див. на сторінці 19.

Додаткову інформацію про офісні та санітарні кабіни можна знайти на нашому сайті.



ЗАМІННА ПАНЕЛЬНА СИСТЕМА:



Інші панелі можна знайти в лінійці CONTAINEX CLASSIC Line на сайті <http://www.containex.com>.

Ваш проєкт є таким же унікальним, як і наше рішення.

Внутрішнє устаткування й оздоблення

Практично – гарно – зручно: Ваше приміщення має відповідати багатьом критеріям. Завдяки численним опціям Ви можете оформити його відповідно до Ваших потреб.

ВИСОКОЯКІСНЕ ВНУТРІШНЄ УСТАТКУВАННЯ Й ОЗДОБЛЕННЯ ЗА БАЖАННЯМ:

- Внутрішнє оздоблення: білий колір або світлий дуб
- Деревостружкова або цементно-стружкова плита для підлоги
- Різні покриття для підлоги (за потреби суцільні)
- Растрові світильники, зокрема, енергоощадні світлодіодні варіанти
- Устаткування для комфорту, наприклад, кондиціонер або вбудована мінікухня



**CONTAINEX
EXTRA**

Численні
опції для
індивідуального
оформлення

Суцільне вікно

Наші варіанти панорамних вікон пропускають багато світла й визначають призначення і стиль приміщення.

СТИЛЬНЕ ПАНОРАМНЕ ВІКНО З ФРАМУГОЮ:

- Привабливий зовнішній вигляд
- Найсучасніші варіанти вікон із коефіцієнтом теплопередачі U_g до 0,7
- Опції: двостворчаті скляні двері, ручка для відчинення фрамуги
- Можна замінити й поєднувати зі стандартними елементами



Суцільне вікно



Двостворчаті двері



Одностворчаті двері



Одностворчаті двері, посередині

Енергоощадні опції

Окрім високоякісних теплоізоляційних матеріалів і двокамерних склопакетів ми пропонуємо різноманітне устаткування, яке допоможе зберегти довкілля й зекономити кошти.

ЕФЕКТИВНЕ ЕНЕРГОСПОЖИВАННЯ:

- Світлодіодний растровий світильник
- Електричний конвектор або тепловентилятор з електронним керуванням
- Централізоване керування системою опалення
- Водяне опалення
- Датчик руху/присутності
- Ящик для ролет з ізоляційним клином

Менше витрат
і CO₂



Світлодіодне освітлення



Датчик руху/присутності

Решітка для вікон/дверей

Надійно захистіть Вашу власність за допомогою ґрат на вікнах і дверях.

ПІДВИЩЕНА БЕЗПЕКА:

- Захист від входу сторонніх осіб
- Для офісних вікон і вікон для санвузлів, а також для дверей різної ширини



Лакофарбове покриття й декоративна плівка

Надайте Вашому офісному блок-контейнеру незабутнього зовнішнього вигляду. Завдяки обраному лакофарбовому покриттю та декоративній плівці він повністю відповідатиме Вашому фірмовому стилю.

КОРПОРАТИВНЕ БРЕНДУВАННЯ:

- Високоякісне лакофарбове покриття відповідно до каталогу кольорів RAL компанії CONTAINEX
- Довговічні декоративні плівки* з високою стійкістю до ультрафіолетового випромінювання

*У разі першого замовлення треба уточнити технічні подробиці.



Козирок і парапет

Візуальна родзинка і функціональність: парапет і/або козирок додатково прикрасять Ваш офісний блок-контейнер.

ПРИВАБЛИВИЙ ЗОВНІШНІЙ ВИГЛЯД:

- Фарбування незалежно від кольору блок-контейнера
- Розташування з поздовжнього або торцевого боку
- Козирок з опорами й без них

**CONTAINEX
EXTRA**

Візуальні акценти завдяки контрастним кольорам



Вам потрібен комфорт. Ми його забезпечимо.

Санітарні контейнери

Під час користування санітарними контейнерами гігієна та чистота відіграють вирішальну роль. У наших туалетних і санітарних контейнерах використовується вода замість хімії – ідеальне рішення за тривалої експлуатації.

ТУАЛЕТНІ ТА САНІТАРНІ КОНТЕЙНЕРИ ДЛЯ БУДЬ-ЯКИХ ВИМОГ:

- Швидкий монтаж і негайна готовність до експлуатації
- Високоякісна ізоляція
- Внутрішнє облицювання сталевим листом (опція)
- Пропонуються різні варіанти: жіночі туалети, чоловічі туалети, жіночі/чоловічі туалети, душові контейнери, контейнери-пральні, безбар'єрні варіанти й багато іншого

**CONTAINEX
EXTRA**

*Надійне й
високоякісне
сантехнічне
обладнання*




Внутрішнє устаткування й оздоблення

Внутрішнє устаткування й оздоблення санітарних контейнерів задовольнить Ваші вимоги.

ПРАКТИЧНЕ УСТАТКУВАННЯ:

- Жолоб із двома/чотирма умивальними раковинами й душові кабінки з міцного, безшовного склопластику
- Нековзне покриття для підлоги із заходженням на стіну на водостійкій і протимікробній, цементно-стружковій плиті
- Міцне металеве дзеркало
- Одинарні керамічні раковини різних розмірів
- Бойлер на 5, 15, 80, 150 або 300 літрів
- Проточний водонагрівач для умивальника
- Місце для під'єднання водопроводу: через підлогу або втоплене в стіну



Безбар'єрний санітарний контейнер

Наш безбар'єрний санітарний контейнер – це надійне, високоякісне рішення.

СЕРТИФІКОВАНА ЯКІСТЬ*:

- Стабільне й високоякісне устаткування заради безпечного використання, наприклад, замки Eurokey, сигнальна лампа, шнур для увімкнення сигнальної лампи
- Постачається в різних поєднаннях, наприклад, жіночий / чоловічий / безбар'єрний

* Сертифікація відповідно до DIN 18040-1 (реєстр. номер P1B064)



Енергоощадні опції для санвузлів

Хто розумно споживає воду й електрику, той знижує витрати та водночас робить свій внесок в охорону довкілля.

ЕНЕРГООЩАДНЕ УСТАТКУВАННЯ:

- Порційний змішувач
- Зливний бачок з економним режимом
- Пісуар без змивання водою
- Світлодіодний світильник
- Датчик руху для вмикання світла
- Опція: безконтактні сантехнічні деталі й компоненти з нержавіючої сталі

Менше витрат
і CO₂



Безконтактний змішувач для умивальника



Санітарний контейнер для різних заходів

Під час проведення заходів потрібна достатня кількість санвузлів на обмеженій території. Наш санітарний контейнер легко справляється з цими завданнями.

САНІТАРНО-ГІГІЄНИЧНЕ РІШЕННЯ ДЛЯ РІЗНИХ ЗАХОДІВ:

- Швидке постачання і встановлення
- Доступні різні варіанти
- До 16 туалетів або 12 душів в одному санітарному контейнері
- Чиста вода замість хімії
- Душі з бойлером



Ви маєте індивідуальні побажання, ми маємо індивідуальні рішення.

Офісний блок-контейнер

Наші блок-контейнери можуть поставлятися в різних розмірах, що дає змогу створювати різні комбінації та конфігурації будівель.



1x BM 10'
□ ~6 м²



1x BM 30'
□ ~20 м²



2x BM 20'
□ ~30 м²



2x BM 20' + 1x SA 20'
□ ~39 м²

Туалетні та санітарні контейнери

Від 5-футового туалетного контейнера до великих санітарних будівель: ми створюємо рішення відповідно до Ваших потреб. Планування приміщень та устаткування можуть змінюватись.

**CONTAINEX
EXTRA**

*Можливі інші
варіанти та
комбінації*



5
1x Кабіна SA 8'
□ ~3м²




6
1x SA 10'
□ ~6м²



7
1x SA 20'
□ ~13м²



8
1x SA 20' + 3x BM 20'
□ ~53м²



9
1x SA 16'
□ ~11м²



10
1x SA 10'
□ ~6м²

Ви маєте безмежні ідеї. Ми втілюємо їх у життя.

Модульні будівлі

Завдяки гнучкій конструкції наші модулі можна поєднувати, споряджуючи комплексні модульні приміщення. При цьому Ви самостійно здійснюєте планування приміщень та розподіл устаткування відповідно до Ваших потреб. Змінні стінові панелі відкривають перед Вами численні можливості.

ГНУЧКА МОДУЛЬНА СИСТЕМА:

- Можна розширити і пристосувати в будь-який час завдяки простому монтажу та демонтажу
- Масивна сталева рама й оцинкований профільований лист
- До 3-х поверхів з урахуванням навантаження від транспортних засобів, снігового навантаження тощо – згідно з технічним описом
- Оптимальна теплоізоляція для високого рівня комфорту

**CONTAINEX
EXTRA**

*Можна гнучко
розширити і
пристосувати*





Вам потрібен простір для росту. Ми створимо його.

Блок-контейнери із зовнішніми сходами

Якщо бажаєте піднятися, Вам потрібні сходи — або блок-контейнер із зовнішніми сходами, які сполучають декілька поверхів.

ПРАКТИЧНІ БЛОК-КОНТЕЙНЕРИ ІЗ ЗОВНІШНІМИ СХОДАМИ:

- Варіант Bau (16') для будівельного майданчика
- Варіант Classic (20') для громадських місць
- З убудованими сталевими зовнішніми сходами і знімною огорожею



Блок-контейнери з внутрішніми сходами

Щоб перейти з одного поверху на інший, також можна інтегрувати блок-контейнер із внутрішніми сходами.

ДЕРЕВ'ЯНІ ВНУТРІШНІ СХОДИ У ДВОХ ВАРІАНТАХ:

- Прямі дерев'яні внутрішні сходи
- Дерев'яні внутрішні сходи зі сходовим майданчиком



Внутрішні сходи зі сходовим майданчиком





**CONTAINEX
EXTRA**

*Поставляються
в різних
варіантах*

Терасні контейнери

Дуже важливо мати простір для передишки – тому подбайте про додаткові місця для відпочинку. Терасні контейнери можна використовувати окремо або інтегрувати в модульну будівлю. Вони поставляються в різних варіантах.

ГНУЧКІ ПРОСТОРИ:

- Стабільна рамна конструкція
- З дахом і без даху
- З огорожею і без огорожі
- Обшивка з сибірської модрина (опція)
- Підлога із сірих дощок із ДПК (деревно-полімерний композит), розмір 150 x 25 мм
- Електрообладнання/освітлення (опція)
- Фарбування згідно з каталогом кольорів RAL компанії CONTAINEX



Сполучні блок-контейнери

Великі модульні будівлі повинні мати добре продумане планування. Наші сполучні блок-контейнери допоможуть розумно спланувати всі шляхи.

ПРОСТО ВІД КІМНАТИ ДО КІМНАТИ:

- Сполучення різних блок-контейнерів
Індивідуальне планування малих приміщень і великих офісних комплексів
- Поставляються зі стіновими панелями або без них
- Може поставлятися як холодний коридор



Ви контролюєте. Ми дбаємо про всі деталі.

Модульні будівлі

Завдяки блок-контейнерам можна гнучко спроектувати Вашу модульну будівлю і пристосувати її до Ваших вимог.

СФЕРИ ЗАСТОСУВАННЯ – РІЗНОМАНІТНІ:

- Офіси, кімнати для персоналу та приміщення побутового призначення
- Житлові та спальні приміщення
- Будівельний контейнер
- Санітарні рішення
- Демонстраційний зал і відділ продажу
- Промислові підприємства
- Дитячі садки/школи
- Клуби та роздягальні
- Приміщення для виставок і різних заходів
- Касові контейнери та коментаторські кабіни
- Гуманітарні проекти/зони катастроф і стихійних лих
- Розширення лікарень



4x BM 20' + 1x BM 24'
□ ~68 м²



12x BM 20' + 1x BM 24' + 2x BM 16' + 2x SA 20'
□ ~221 м²

3



4x BM 20'
 ☐ ~53м²

4



13x BM 20', 1x SA 20', 2x BM 24'
 ☐ кожен поверх ~216м²

**CONTAINEX
 EXTRA**

*Безліч
 варіантів
 на декілька
 поверхів*

Вам потрібна безпека. Ми знаємо, як її досягнути.



Протипожеж- ний захист



Наша система протипожежного захисту підходить для одинарних блок-контейнерів і модульних будівель. Вона вирізняється швидким монтажем і високим класом вогнестійкості.

ДОВГОВІЧНІ КОМПОНЕНТИ:

- **Вогнетривкий дах:** залежно від теплоізоляційного матеріалу клас вогнестійкості REI 30, 60 або 90, коефіцієнт U від 0,15 до 0,36
- **Вогнетривкі стінові елементи:** залежно від теплоізоляційного матеріалу клас вогнестійкості EI 30 або 90, коефіцієнт U від 0,20 до 0,66

Коефіцієнт теплопередачі = Коефіцієнт теплопровідності в $W/(m^2K)$
 R = несуча здатність, E = цілісність, I = теплоізоляція

Теплоізоляція

Довіртеся найкращій теплоізоляції.


ДЛЯ БУДЬ-ЯКОЇ ТЕМПЕРАТУРИ:

- **Теплоізоляція даху:** $U_{\text{макс}}$ від 0,15 до 0,36
- **Теплоізоляція стін:** $U_{\text{макс}}$ від 0,20 до 0,57
- **Теплоізоляція підлоги:** $U_{\text{макс}}$ від 0,12 до 0,55
- **Теплоізоляція вікон:** U_g від 0,7 до 1,1
- **Теплоізоляція дверей:** U_d від 0,87 до 1,9
- **Варіанти ізоляційних матеріалів:** мінеральна вата, PU (поліуретан), PIR (поліізоціанурат) або базальтова вата

$U_{\text{макс}}$ = максимальний коефіцієнт теплопередачі, $Wt/m^2 \cdot K$

U_g = коефіцієнт теплопередачі склопакету, $Wt/m^2 \cdot K$

U_d = коефіцієнт теплопередачі дверей, $Wt/m^2 \cdot K$



**CONTAINEX
EXTRA**

Енергоефек-
тивна конст-
рукція і приємний
мікроклімат

Типи блок-контейнерів і варіанти устаткування

Розміри	BM/SA 10'	BM/SA 16'	BM/SA 20'	BM/SA 24'	BM/SA 30'	Кабіна BM/SA 5'	Кабіна BM/SA 8'
Довжина мм (зовні)	2.989	4.885	6.055	7.335	9.120	1.200	2.400
Ширина мм (зовні)	2.435	2.435	2.435	2.435	2.435	1.400	1.400
Висота ¹ мм (зовні)	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.540	2.540
Висота пакета ^{2,4} мм (зовні)	648	648	648	648	648	–	–
Довжина мм (всередині)	2.795	4.690	5.860	7.140	8.925	1.055	2.255
Ширина мм (всередині)	2.240	2.240	2.240	2.240	2.240	1.255	1.255
Висота ¹ мм (всередині)	2.540	2.540	2.540	2.540	2.540	2.200	2.200
Площа ² в м ² (приблизно)	6,3	10,5	13,1	16,0	20,0	1,3	2,8
Вага ² kg	від 1.290	від 1.690	від 1.930	від 2.250	від 2.710	350	570
Маса пакета ³ kg	від 1.350	від 1.750	від 1.990	від 2.310	від 2.770	–	–
Варіанти устаткування							
Варіанти внутрішнього устаткування й оздоблення, наприклад							
Внутрішнє оздоблення (білий колір або світлий дуб)	■	■	■	■	■	□	□
Деревостружкова або цементно-стружкова плита для підлоги	■	■	■	■	■	□	□
Різне покриття для підлоги	■	■	■	■	■	■	■
Різні види світильників	■	■	■	■	■	■	■
Кондиціонер	■	■	■	■	■	–	■
Міні-кухня	■	■	■	■	■	–	–
Сантехнічне обладнання	■	■	■	■	■	■	■
Суцільне вікно	■	■	■	■	■	–	–
Енергоощадні опції	■	■	■	■	■	■	■
Решітка для вікон/дверей	■	■	■	■	■	–	–
Лакофарбове покриття й декоративна плівка	■	■	■	■	■	■	■
Козирок і парпет	■	■	■	■	■	–	–
Гаряча вода	■	■	■	■	■	■	■
Безбар'єрний санітарний контейнер	■	■	■	■	■	–	–
Санітарний контейнер для різних заходів	–	–	■	■	–	■	■
Варіанти теплоізоляції	■	■	■	■	■	□	□
Протипожежний захист	■	■	■	■	■	–	–
Додаткові типи контейнерів							
Блок-контейнери із зовнішніми сходами	–	■	■	–	–	–	–
Блок-контейнери з внутрішніми сходами	–	–	■	■	■	–	–
Терасні контейнери	–	–	■	–	–	–	–
Коридорний контейнер	–	■	–	■	–	–	–

Легенда:

■ У наявності □ У наявності частково

¹ Також поставляються із зовнішньою висотою 2.591 мм / внутрішньою висотою приміщення 2.540 мм і зовнішньою висотою 2.960 мм / внутрішньою висотою приміщення 2.700 мм — за винятком офісної та санітарної кабіни. ² Базовий стандартний офісний блок-контейнер. ³ в залежності від устаткування. ⁴ Постачання в пакеті Transpack Container® доступне не для всіх варіантів устаткування.

Усі фотографії, зображення варіантів оформлення й устаткування в цьому проспекті є умовними. Фактичний вигляд може відрізнитися.

Ви хочете найкращого обслуговування. Ми до Ваших послуг.



Консультації й обслуговування

Австрійське сімейне підприємство приділяє особливу увагу орієнтованості на клієнта й результат. Ми охоче проконсультуємо Вас!


- Багаторічний досвід
- Надання консультацій Вашою рідною мовою на місці
- Довгострокова наявність запасних частин
- Різні варіанти фінансування
- Гарантія зворотного викупу контейнерів CONTAINEX

BUY-BACK
guarantee 

Доставка та монтаж

Залежно від вимог клієнта та місцезнаходження ми поставляємо наші універсальні блок-контейнери попередньо зібраними або в пакеті Transpack Container® для фінального монтажу на місці.

- Оптимізація транспортних витрат
- Зменшення викидів вуглекислого газу під час постачання
- Швидке постачання і простий монтаж



Постачання в
зібраному вигляді



або компактному
пакеті Transpack®



Найвища якість нових і вживаних контейнерів

Ми приділяємо значну увагу якості. Тому ми виготовляємо наші офісні та санітарні блок-контейнери на власних європейських заводах.

- Власні європейські та сертифіковані заводи
- Найсучасніші й екологічні технології виробництва
- Використання високоякісних матеріалів

Окрім наших нових контейнерів, Ви можете купити вживані контейнери та модульні будівлі. TOP USED — це знак якості для вживаних контейнерів CONTAINEX, який гарантує визначені стандарти якості й контролю.



Захист довкілля – виготовлено у Європі

Особливу увагу ми приділяємо дотриманню суворих стандартів захисту довкілля і якості. Вони викладені в нашому сертифікаті CONTAINEX GREEN technology.



CONTAINEX GREEN TECHNOLOGY – ЦЕ:

- **Енергоефективність і турбота про довкілля:** Ми виготовляємо виключно на власних сертифікованих заводах у Європі.
- **Зменшення викидів CO₂:** Ми приділяємо велику увагу зменшенню викидів CO₂ і шкідливих речовин під час виробництва, перевезення й експлуатації блок-контейнерів.
- **Вторинна переробка:** Ми використовуємо перероблювані матеріали.
- **Контроль:** Ми постійно проводимо екологічний аудит і контроль якості на наших заводах-постачальниках.
- **Довговічність:** наші блок-контейнери мають вельми довгий строк служби – адже нам важлива якість, а не кількість.

**Переконайтеся самі в наших високих стандартах.
Ми охоче допоможемо Вам.**


Додаткову інформацію щодо заходів із захисту довкілля й контролю якості компанії CONTAINEX можна знайти в останньому звіті SHEQ (Safety/Security-Health-Environment-Quality). Його можна отримати у Вашого консультанта CONTAINEX.

Ви маєте великі сподівання. Ми прагнемо їх перевершити.

Референції

Можливості використання наших блок-контейнерів практично безмежні. Чи то офісна будівля, приміщення для персоналу, демонстраційний зал, їдальня, кімната відпочинку чи будівельний офіс: понад 40 років досвіду дають нам змогу вражати клієнтів продуманими рішеннями.

БУДЕМО РАДІ НОВИМ ВИКЛИКАМ.





**ПРИМІЩЕННЯ
ОДРАЗУ Ж**

CONTAINEX



***Ваш фахівець у сфері
мобільних приміщень***

CONTAINEX Container-Handelsgesellschaft m.b.H.

AT-2355 Wiener Neudorf, IZ NÖ-Süd, Straße 14

Телефон: +43 2236 601-1379

Ел. пошта: ctx@containex.com

www.containex.com

Підприємство групи **WALTER GROUP**